

Technische Spezifikationen

Beilagenanlieferung



Galledia

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Beilagen bei Ihrem Produkt einzustecken, aufzulegen, mitzuheften oder aufzukleben. Damit wir Ihre Beilagen erfolgreich am Markt platzieren können, berücksichtigen Sie bitte folgende grundsätzliche Punkte:

Wichtige Informationen und Termine

1. Melden Sie Ihre Beilagen mind. 6 Arbeitstage vor Postaufgabe beim Kundenservice (Galledia Print AG) oder bei Ihrem Medienberater (Galledia Fachmedien AG) an.
2. Liefern Sie Ihre Beilagen max. 14 Arbeitstage, mind. 6 Arbeitstage vor Postaufgabe mit der Angabe folgender Informationen auf den Palettenflaggen und Lieferscheinen an:
 - Absenderadresse und Kontaktperson
 - Empfänger: Adresse Galledia Print AG, Burgauerstrasse 50, 9230 Flawil mit Namen des zuständigen Kundenservice-mitarbeiters oder Medienberaters (siehe Beispiel unten)
 - Anschrift des Auftraggebers und der Kontaktperson (falls abweichend von der Absenderadresse)
 - Beilagentitel / Motiv
 - Hauptproduktname Werbeversand, Magazin oder Zeitschrift und Ausgabennummer

Anlieferzeiten

Montag bis Donnerstag: 7.00 – 11.45 Uhr, 13.00 – 17.00 Uhr
Freitag: 7.00 – 11.45 Uhr, 13.00 – 16.30 Uhr

<u>Absender</u> Druckerei Muster Name Kontaktperson Musterstrasse Musterort	
<u>Empfänger</u> Galledia Print AG Name Kundenservice-mitarbeiter oder Medienberater Beilage Mustername/Zeitschrift Mustername 01/2019 Burgauerstrasse 50 9230 Flawil	
Ort, Tag, Monat, Jahr	
<u>Auftraggeber, Menge</u> Im Auftrag des Verlags Mustername senden wir Ihnen 5000 Ex. Beilagen Mustername für die Zeitschrift Mustername 01/2019.	

Technische Vorschriften

- Die angelieferten Beilagen müssen in Art und Form eine einwandfreie, sofortige maschinelle Verarbeitung gewährleisten.
- Die Beilagen müssen sauber gestapelt sein und dürfen nicht über den Palettenrand hinausragen.
- Die unverschränkten und kantengeraden Lagen sollen eine Höhe von 10 bis 12 cm aufweisen, damit sie von Hand greifbar sind.
- Einzelne Lagen dürfen nicht bandiert oder verpackt sein.
- Paletten: SBB oder EUR, max. Ladehöhe: 120 cm (einschliesslich Schutzverpackung), max. Gewicht: 800 kg
- Beilagen müssen (falls im Ausland produziert) durch Sie oder Ihren Lieferanten geliefert und verzollt werden (CIP und DDP).
- Das Gewicht der Summe der Beilagen sollte nicht grösser sein als dasjenige des Hauptproduktes.

- Mindestformat DIN A6 105 × 148 mm, Maximalformat 225 × 305 mm. Ihre Beilagen sollten im Format nicht grösser sein als das Hauptprodukt; das Magazin, die Zeitschrift oder der Werbeversand.
- Eine Zuschussmenge von mindestens 2% zur Auflage des Hauptproduktes ist erforderlich.
- Die Verarbeitung von **Beilagen mit Sonderformaten, Warenmustern oder -proben sowie perforierten Teilen** ist ohne vorherige Abklärung und/oder Prüfung nicht möglich. Auch bei bestimmten Platzierungswünschen sind vorab technische Abklärungen oder Probelaufe zu empfehlen, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden. Kontaktieren Sie dazu unseren Kundenservice.

Einzelblätter

- Format DIN A4 oder grösser muss ein Flächengewicht von mind. 100 g/m² haben.
- Format DIN A6 oder grösser muss ein Flächengewicht von mind. 170 g/m² haben.
- Beilagen mit geringerem Flächengewicht als 80 g/m² sind zu falzen.
- Flächengewicht max. 200 g/m²

Mehrseitige Beilagen

- Beim Format DIN A5 oder grösser muss sich der Bund an einer Längsseite befinden.
- Flächengewicht ab 4 bis 6 Seiten mindestens 60 g/m²
- Flächengewicht ab 8 Seiten mindestens 50 g/m²
- Dünne Beilagen sollten grundsätzlich mit Rücken- oder Falzleimung hergestellt werden, nicht drahtgeheftet.

Eingeheftete Beilagen


Beilagen, welche ins Hauptprodukt eingeheftet werden sollen, müssen mit demselben Kopf-/Fussbereich und Greiffalz wie das Hauptprodukt fertig gefalzt, ungeheftet oder einmal in der Mitte vorgeheftet angeliefert werden. Melden Sie sich beim Kundenservice, um die korrekten Masse zu erhalten.

Geklebte Beilagen


Bei Beilagen, welche aufs Hauptprodukt geklebt werden sollen, muss die mögliche Platzierung im Voraus abgeklärt werden, da immer nur auf der ersten und letzten Seite eines Falzbogens geklebt werden kann.

Falzarten Gefaltzte Beilagen müssen im Kreuz-, Wickel- oder Mittelfalz verarbeitet sein.


Zweibruch-Wickelfalz
6-seitig




Zweibruch-Fensterfalz
offener Altarfalz, 6-seitig




Dreibruch-Fensterfalz
geschlossener Altarfalz, 8-seitig




Dreibruch-Parallelfalz
8-seitig



Kreuzbruch
8-seitig



Zweibruch-Zickzackfalz
Leporello, 6-seitig



kann nicht
maschinell
verarbeitet
werden.

Beratung Wir beraten Sie gerne zu diesen Möglichkeiten und geben Ihnen Tipps, damit Sie Ihre Beilagen ideal platzieren können. Zögern Sie nicht, unseren Kundenservice oder unsere Medienberatung anzurufen.

Kosten, die durch nicht termingerechte, verpackungstechnisch oder örtlich falsche Anlieferung der Beilagen oder verspäteten Rücktritt entstehen, werden nach Aufwand verrechnet.

Galledia Print AG
Burgauerstrasse 50
9230 Flawil
T +41 58 344 96 96

Galledia Fachmedien AG
Baslerstrasse 60
8048 Zürich
T +41 58 344 98 98

Galledia Print AG
Hafnerwisenstrasse 1
9442 Berneck
T +41 58 344 97 11



Altstätten

Kesselbachstrasse 40
9450 Altstätten

Galledia Copydruck

T +41 71 757 75 85
copydruck@galledia.ch

Galledia Rheintal

T +41 58 344 92 29
office@galledia.ch

Maxiprint.ch

T +41 44 440 04 00
team@maxiprint.ch

Baar

Sihlbruggstrasse 105a
6340 Baar

Multicolor Print AG

T +41 41 767 76 76
info@multicolorprint.ch

Multicolor Production

T +41 43 322 15 15
production@multicolorprint.ch

Berneck

Hafnerwisenstrasse 1
9442 Berneck

galledia group ag

T +41 58 344 92 92
galledia@galledia.ch

Flawil

Burgauerstrasse 50
9230 Flawil

Galledia Print AG

T +41 58 344 96 96
galledia@galledia.ch

Immensee SZ

Calendariaweg 4
6405 Immensee

Calendaria AG

T +41 41 854 22 11
info@calendaria.ch